

Fenster Produktübersicht	Holz-Alu-Fenster												Holzfenster			Manufakturfenster				Passivhausfenster				Hebeschiebetüren					
	flächenversetzt			flächenbündig			Integral			Eco			Holz-IV	Holz-IV	Holz-IV	Holz-Manu	Holz-Manu	Holz-Manu	Holz-Manu	Holz		Holz-Alu		Holz			Holz-Alu		
	Holz-Alu-fv	Holz-Alu-fv	Holz-Alu-fv	Alu-fb	Holz-Alu-fb	Alu-fb	Holz-Alu-int	Alu-int	Alu-int	Holz-Alu-eco	Alu-eco	Alu-eco								IV	IV	IV	Manu	Manu	Manu	Manu	Pass	Pass	Pass
	68	78	88	68	78	88	68	78	88	68	78	88	68	78	88	64	64+	96	96+	IV	HST	Alu-eco	Alu-HST	68	78	88	68	78	88
max. U_w [W/m²K] *1	1,02	0,88	0,76	1,04	0,89	0,77	1,08	0,89	0,82	1,09	0,85	0,75	1,20	0,87	0,74	1,18	1,09	1,15	1,05	0,67	0,67	0,60	0,60	1,15	0,87	0,74	1,08	0,85	0,75
max. U_g [W/m²K] *2	0,70	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,80	0,60	0,50	1,00	0,60	0,50	0,80	0,70	0,80	0,70	0,50	0,50	0,50	0,50	0,80	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50
max. Glasdicke [mm]	36	46	56	55	65	75	50	60	70	35	42	52	35	45	54	32	38	32	38	70	70	70	70	35	42	52	50	60	70
Verdecktliegender Beschlag	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					x		x							
Einbruchs- Widerstandsklasse 2 zertifiziert										x	x	x	x	x	x					x		x							
Parallel- Schiebe- Kipp (PSK)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					x									
Falldtür	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					x		x							
Systemnummer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Kombinationsmöglichkeiten verschiedener Ausstattungen nur nach Prüfung im Einzelfall!

x möglich

*1 Rechnung basierend auf $\lambda_{\text{Nadelholz}} = 0,11 \text{ W/mK}$ und Prüfgröße 123 x 148 cm

*2 Eingeschränkt bei WK2

Stand (12/2011), technische Änderungen vorbehalten